

Informacja dla pacjenta stosującego susz z marihuany metodą waporyzacji

- Używaj najmniejszą, skuteczną dawkę leku.
- Zamiast palenia marihuany stosuj inhalacje.

Metoda waporyzacji zmniejsza narażenia organizmu na toksyny, które uwalniają się podczas tradycyjnego palenia marihuany. Dodatkowo dzięki waporyzacji, zużycie suszu jest znacznie mniejsze, gdyż metoda ta minimalizuje utratę kannabinoidów w dymie pobocznym, co ma miejsce podczas palenia.

- Waporyzacja powinna przebiegać w cichym i spokojnym otoczeniu, pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane.
- Podczas waporyzacji nie wstrzymuj oddechu, ani stosuj większej dawki niż zalecił lekarz.
- Nie powinno się prowadzić pojazdów, aż do ustalenia stałej dawki dobowej i poznania sposobu w jaki lek działa na twój organizm.

Po waporyzacji, nie prowadź samochodu przez przynajmniej 4h. Jeżeli po podaniu leku wystąpiła euforia, nie wsiadaj do auta przynajmniej przez 8h. Należy mieć na uwadze fakt, że w indywidualnych przypadkach, efekt działania leku może utrzymywać się nawet do 24h.

- Nie używaj medycznej marihuany łącznie z alkoholem i lekami o działaniu uspokajającym.

Marihuana może potęgować ich działania niepożądane tj. utrata równowagi, zdolność do szybkiej reakcji.

- Jeżeli palisz marihuanę nigdy nie mieszaj jej z tytoniem.

Połączenie takie nasila działania niepożądane na drogi oddechowe. Ryzyko wystąpienia schorzeń płuc jest większe niż w przypadku palenia samego tytoniu.

- Przechowuj lek w zamkniętym pojemniku, poza zasięgiem dzieci i młodzieży. Chroń przed światłem słonecznym.
- Nie stosuj marihuany w przypadku planowania ciąży, ciąży lub karmienia piersią.